

# PALCO22 LED09 **DVB-T2/S2** HEVC 10bit

Cod. Art. 28000147  
Cod. EAN 8051511391134



TELE System presenta PALCO09 la gamma TV che offre un'intrattenimento a 360° in casa come in vacanza. Grazie all'alimentazione a 12V (alimentatore incluso, adattatore 12V\* per accendisigari opzionale), potrai utilizzare PALCO22 LED09 anche fuori casa: caravan, camper, camion, imbarcazioni, etc. Il TV diventa così un mezzo di intrattenimento universale capace di offrirti centinaia di canali free e pay, digitali terrestri e satellitari anche durante le tue vacanze.

I TV della gamma PALCO09 si differenziano per la semplicità di installazione e svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali. Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasformano in Mediaplayer.

Tutti i modelli sono CI+ Ready e sono dotati di slot CI/CI+ compatibile con le CAM HD per accedere ai contenuti pay del digitale terrestre e con le CAM certificate tivùsat.

Inoltre lo spessore di appena 3,7 cm. permette di appendere PALCO22 a qualsiasi parete o all'interno di un camper utilizzando al meglio lo spazio disponibile. Completano le dotazioni della linea Palco LED09, ben due telecomandi: uno standard per settare il TV al momento della prima installazione e uno "semplificato" per le funzioni essenziali, con tasti grandi, pensato appositamente per le persone anziane o come telecomando sostitutivo.



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...

  
**TUNER SAT DVB-S2**  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE

  
**COMPATIBILE CAM CI+**  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT, SKY E  
MEDIASET PREMIUM

  
**MEDIAPLAYER**  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB

  
**HOTEL MODE**  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV

  
**LCN**  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI

  
**SCR**  
**UNICABLE SCR**  
CONDIVIDI IL SEGNALE  
TRA PIÙ TUNER SAT CON  
UN SOLO CAVO

  
**DOPIO TELECOMANDO**  
STANDARD &  
SEMPLIFICATO  
IN DOTAZIONE



# PALCO22 LED09

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit


### Doppio tuner, doppio spettacolo!



**DVB-T2 HEVC**  
**DVB-S2 HEVC**

TV HD di 3° generazione caratterizzato da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione.

### Compatibile CAM tivùsat e Mediaset Premium



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate tivùsat e la CAM HD per la Pay TV Digitale Terrestre per ampliare l'esperienza e la qualità di visione. Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana in modalità gerarchica HD.

### Installazione facile, facile!

Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede automaticamente con la scansione dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

**Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.**

### Funzione Hotel Mode "full version"



La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi di audio, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perché impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

### Compatibilità SCR/Unicable



Tutta la gamma PALCO LED09 è compatibile con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 tuner con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV ed in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.

### I tuoi programmi e film preferiti sempre con te



Grazie all'alimentazione a 12V\*, potrai utilizzare PALCO22 anche fuori casa: camper, caravan, camion, imbarcazioni, etc.

\*Adattatore accendisigari 12 V con cavo da 1,5mt. opzionale.



Cod. Art. 5804011  
Cod. EAN 8051511390830



TUNER SAT DVB-S2  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT, SKY E  
MEDIASET PREMIUM



MEDIAPLAYER  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB



HOTEL MODE  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV



LCN  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



UNICABLE SCR  
CONDIVIDI IL SEGNALE  
TRA PIU' TUNER SAT CON  
UN SOLO CAVO



ALIMENTAZIONE 12V DC  
(ALIMENTATORE  
INCLUSO)



TELECOMANDO  
SEMPLIFICATO




TELECOMANDO  
STANDARD



DOPPIO TELECOMANDO  
STANDARD & SEMPLIFICATO  
IN DOTAZIONE

# PALCO22 LED09

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit



Tipologia/Dimensioni schermo	LED 21,5"
Risoluzione Video (HxV)	FULL HD 1920x1080
Diagonale display	54,6 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	160
Potenza Audio	5W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	3000:1
Menu OSD Multilingua	Si
Ordinamento canali prima installazione	Si (canali tivùsat preinstallati)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CAM CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
Wi-Fi / Ethernet	- / -
SCR / USALS	Si / Si
Funzione Time Shifting	Si
Funzione PVR	No
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) MP3/JPG
Lettore DVD integrato	-
Ingressi A/V	HDMI - Component (YPbPr)+Audio - AVin - USB - VGA - Coaxial - Ethernet - SCART (oppure adattatore RCA)
Uscita cuffie	jack 3,5mm.
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz, uscita 12V DC* (ALIMENTATORE INCLUSO)
Consumo	<36W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si
Classe di efficienza energetica	A
Supporto staffa a muro	VESA 100
Dimensioni con supporto (mm.)	500x323x132
Dimensioni senza supporto (mm.)	500x295x37

\*Adattatore accendisigari 12 V con cavo da 1,5mt. opzionale.

